

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

## **PRODUCT : TARGET HAVERKORRELS**

### SPECIFIEKE RISICO'S : SCHADELIJK BIJ HERHAALDE INNAME

#### 1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN DE ONDERNEMING

**Naam van het product : TARGET HAVERKORRELS**

**Fabricant :**



Edialux Nederland B.V.  
Veerweg 2  
3771 MT BARNEVELD  
Nederland

Tel. : 0031 (0)342-420435  
Fax : 0031 (0)342-493868

**Gebruik :** -ter bestrijding van zwarte en bruine ratten en huismuizen in ruimten, met dien verstande, dat het middel moet worden uitgelegd in speciaal hiervoor bestemde aan de bovenzijde afgesloten voerdoosjes.

**Gebruiksdosis :** - ter bestrijding van muizen :  $\pm 50$  g per voerdoosje ( 1 voerdoosje/10-15 m<sup>2</sup>)  
- ter bestrijding van ratten : 250 g/voerdoos

#### 2. SAMENSTELLING / INFORMATIE OVER DE BESTANDELEN

**Preparaat op basis van :**

**- DIFETHIALON : 0,0025%**

-chemische benaming : [(broom-4'-[bifeny]-1-1')-yl-4)3-tetrahydro-1,2,3,4-naftyl-1]3-hydroxy-4,2H-1 benzothiopyran-on-2

- CAS nr. : 104653-34-1

- formule : C<sub>31</sub>H<sub>23</sub>BrO<sub>2</sub>S

- klassement : zeer giftig

- R-zinnen : R27/28 : zeer giftig bij opname door de mond en aanraking met de huid

R48 : gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling

- gebruik : rodenticide

#### 3. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

- Schadelijk bij herhaalde inname.



#### 4. EERSTE HULP

**Bij inhalatie :** Geen specifieke hulp vereist.

**Bij huidcontact :** Wassen met water en zeep.

**Bij oogcontact :** Overvloedig spoelen met zuiver water en deskundig medisch advies inwinnen.

**Bij inslikken :** Onmiddellijk een arts raadplegen en hem of haar het etiket of de verpakking tonen.

**Advies voor de geneesheer :** Door antagonisme met vitamine K remt difethialone de vorming van een aantal stollingsfactoren. Opgenomen in grote of kleinere hoeveelheden dagen na elkaar, kan het subcutane bloedingen veroorzaken. De symptomen van vergiftiging zijn verlengde prothrombintijd en coagulatietijd, bloedingen uit de neus, de urinewegen en het maagdarmkanaal.

**Therapie :** Vitamine K1 "Phytomenadione BP" in waterige suspensie, mag intraveneus toegediend worden (maximaal 1mg per minuut, niet meer dan 10 mg in totaal). Volgende behandelingen en de opportuniteit van een behandeling in minder erge gevallen zullen beoordeeld worden aan de hand van prothrombinedeterminaties. Vitamine K3 worden afgeraden.

- Eerste PTT-behandeling 24 uur na inname, tweede na 48 uur, als er daling is dan alle 6 à 12 uur (ideaal schema).
- Duur PTT-daling: bij difethialone 45 dagen tot enkele maanden.
- Bij patiënt die anticoagulantia therapeutisch inneemt: geen vitamine K1; eerst PTT bepalen.

#### 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

**Geschikte Blusmiddelen:** Nevel, schuim, koolstofdioxide, poedervormige substanties.

**Schadelijke verbrandingsproducten en gassen :** Giftige rookgassen, koolstof en zwaveloxide.

**Persoonlijke beschermingsmiddelen :** Isolerende autonome ademhalingsapparatuur dragen.

Ervoor zorgen dat het bluswater niet verspreid wordt.

#### 6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN HET PREPARAAT

- **Het product verzamelen door bevochtiging en vervolgens borstelen of stofzuigen**
- **Het product in een waterdichte verpakking verzamelen en veilig afvoeren**
- **Voor het opruimen, zie punt 13: "opmerkingen bij het opruimen"**

#### 7. HANTERING EN OPSLAG

**Hantering :**

- aandachtig het etiket lezen voor elk gebruik
- niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik
- aanraking met de huid vermijden
- draag geschikte handschoenen

**Opslag :**

- verwijderd houden van eet- en drinkwaren en diervoeder
- buiten bereik van kinderen bewaren
- droog en vorstvrij opslaan/bewaren
- verwijderd van erg geurende preparaten



## 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN DE BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

- Ademhalingsbescherming :** - geen specifieke bescherming vereist  
**Oogbescherming :** - geen specifieke bescherming vereist  
**Bescherming van de handen :** - draag geschikte handschoenen  
**Huidbescherming :** - aanraking met de huid vermijden

## 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Toestand bij 20° C en 1030 hPa :** vast  
**Kleur :** rood  
**Geur :** quasi geurloos, zwakke meelgeur  
**Oplosbaarheid in water :** onoplosbaar  
**Oplosbaarheid in vetten :** onoplosbaar

## 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Stabiel onder normale opslagvoorwaarden. Geen gevaarlijke reacties gekend onder normale toepassingsvoorwaarden.

## 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

- Acute toxiciteit :**  
 - LD50 oraal rat/hond/kat : 16-32/160-480/>640 g/kg  
 - LD50 dermaal rat : n.v.t.

- Tegengif :**  
 - vitamine K1 (i.v.)

## 12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

Geen ecotoxicologische gegevens beschikbaar.

## 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

- Vernietigingsmethode voor het product :**  
 - eventuele overschotten bewaren in een gesloten geëtiketteerd recipiënt en laten afvoeren volgens de wettelijke voorschriften.

- Vernietigingsmethode voor de verpakking :**  
 - ledige verpakkingen laten afvoeren volgens de wettelijke voorschriften

## 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

UN Nummer : /

**Wegtransport - ADR/RID**  
 Niet geklasseerd

**Luchttransport - IATA**  
 Niet geklasseerd

**Maritiem transport - IMDG**  
 Niet geklasseerd

**Verpakkingseisen :** originele verpakking.

EDIALUX N.V.

Veiligheidsfiche Target



4/11/2004

Versie 2 - 04/11/2004

## 15. WETTELIJKE VERPLICHTE INFORMATIE

Dit preparaat is geëtiketteerd in overeenstemming met EEG - richtlijn 78/631/CEE.

**EEG - Classificatie :** niet geklasseerd.

**Gevaarsymbolen :** geen

**Gevarencinnen :** Schadelijk bij opname door de mond

**Veiligheidszinnen :**

- buiten bereik van kinderen bewaren
- verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder
- niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik
- aanraking met de huid vermijden
- draag geschikte handschoenen
- rattenbestrijders die dit middel veelvuldig toepassen dienen bij medische en tandheelkundige behandeling mede te delen, dat met anti-coagulantia wordt gewerkt.

**Andere :**

## 16. OVERIGE INFORMATIE

Deze veiligheidsfiche is opgemaakt conform richtlijn 91/155/CEE ( OJEG n° L 76 van 22. 3. 1991 ), gewijzigd door richtlijn 93/112 /CEE (OJEG n° L 314 van 16. 12. 1993) en nadien door richtlijn 2001/58/EG.

Dit product is toegelaten door het Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport onder nummer 11961 N

**Nationale Vergiftigingen Informatie Centrum Nederland : 030 - 274 8888**

Deze veiligheidsfiche vervolledigt het etiket en/of de technische fiche, maar vervangt deze geenszins. De opgenomen gegevens zijn gebaseerd op onze kennis van het product op datum van **16.03.99**. De gebruiker wordt attent gemaakt op de mogelijke gevaren die voortvloeien uit een oneigenlijk gebruik van het product.

