






Bromatrol Concentraat		0,25 % Bromadiolon in concentraat 0,005 % in lokaas bereid met concentraat	11958 N
Toxicologische groep	Anti-coagulantia		
Toepassingsgebied	Concentraat om lokaas te bereiden ter bestrijding van huismuizen, bruine- en zwarte ratten binnenshuis. Het middel dient in speciaal daarvoor bestemde lokaasdoosjes of andere lokaashouders te worden uitgezet op plaatsen waar muizen en ratten voedsel zoeken.		
Voorzorgsmaatregelen			
Algemeen	<ul style="list-style-type: none"> • Het middel dient buiten bereik van kinderen, psychisch onvolwaardigen en huisdieren te worden gehouden. • Het resultaat van de bestrijdingsactie zal worden vergroot indien goede werings- en huishoudelijke maatregelen worden getroffen. 		
Persoonlijke maatregelen	     		
Schadelijke effecten milieu	Niet in riolering/oppervlaktewater/grondwater laten terechtkomen. Bij vervuiling van rivieren, meren of rioleringen de plaatselijke gemeente of verantwoordelijke overheid hiervan in kennis stellen.		
Schadelijke effecten gezondheid	<ul style="list-style-type: none"> • De stof veroorzaakt na inslikken inwendige bloedingen. Herhaalde kleine opnamen hebben een cumulatief effect en leiden eveneens tot acute verschijnselen. • Elementaire hulp, ontsmetting en symptomatische behandeling. • Antidotum: vitamine K - 10 mg intraveneus, eventueel herhalen, bij zware bloedingen, een prothrombine-bindend preparaat toedienen. 		
Eerste hulp bij ongevallen			
Inademen	Slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten. Arts waarschuwen.		
Inslikken	Geen braken opwekken. Mond spoelen en vervolgens overvloedig water drinken. Geactiveerde kool innemen. Onmiddellijk arts raadplegen.		
Contact met huid	Wassen met water en zeep. Bij vergiftigingsverschijnselen een arts waarschuwen.		
Contact met ogen	Onmiddellijk met veel water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.		
R&S zinnen			
R21/22	Schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.		
S35	Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.		
S36/37	Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.		
S21	Niet roken tijdens gebruik.		
S46	In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.		
Bijzonderheden			
	Ongediertebestrijders die dit middel veelvuldig toepassen dienen bij medische en tandheelkundige behandelingen mede te delen, dat met anti-coagulantia wordt gewerkt.		

→ Vervolg op achterzijde

Bromatrol Concentraat	0,25 % Bromadiolon in concentraat 0,005 % in lokaas bereid met concentraat	11958 N
------------------------------	---	----------------

Overige informatie	www.rentokil.nl : Technische ondersteuning > Veiligheid en gezondheid> Veiligheidsbladen. Telefoonnummer Rentokil Pest Control: 030-6690400. Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum: 030-2748888.
---------------------------	--