

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Xylamon[®] Combi SL

Conform 91/155/EWG

1. Identificatie van het product en informatie

Handelsnaam	: Xylamon [®] Combi SL
Toepassing	: Houtverduurzamingsproduct
Producent	: DESOWAG GmbH & Co.KG, Int. Holzschutz-Entwicklungszentrum, Xantener Str. 235, 47495 Rheinberg, Abt. PU-1, Tel. 02843/962-211
Importeur Nederland	: Q-chem B.V. Mosselaan 116 1934 RD EGMOND AAN DEN HOEF T 072-5207285
Noodgevallen	: T 072-5207285 of M 06-55808732 of Desowag: (0)2843/73112

2. Samenstelling en informatie over bestanddelen

Samenstelling	: houtverduurzamingsproduct op basis van Flufenoxuron en Tebuconazole
Inhoud	: Flufenoxuron 0,1% en Tebuconazole 4% en Butyldiglykol <60%
CAS-No.	: 101463-69-8 en 107534-96-3 en 112-34-5
R-zinnen	: 50/53-57 en 22-51/53-63 en 36
Gevarenklasse	:



Xn Schadelijk

3. Waarschuwingzinnen

R36	: irriterend voor de ogen
R52/53	: schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

4. Eerste hulp maatregelen

Algemeen	: verontreinigde kleding direct uittrekken
Inhalatie	: direct voor frisse lucht toevoer zorgen, arts raadplegen
Contact met de ogen	: onmiddellijk geopende oog (meerdere minuten) spoelen met overvloedig water, arts raadplegen.
Contact met de huid	: onmiddellijk wassen met water en zeep en goed naspoelen
Opname door de mond	: onder doktersbehandeling stellen

5. Brandbestrijdingsmiddelen

Geschikte blusmiddelen : koolzuursneeuw bluspoeder + water (afhankelijk van omgeving)
Ongeschikte blusmiddelen: geen
Beschermsmiddelen : draag beschermende kleding, handschoenen en adembescherming

6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van het product

Persoonlijke voorzorgsmaatregel : beschermingsmiddelen dragen, onbeschermden personen verwijderd houden
Milieu voorzorgsmaatregelen : vermijd elke doordringing in de leidingen en de bodem
Reinigingsmethoden : met veel zand en of zaagmeel absorberen. Bijgrotere hoeveelheden, indammen en verpompen in reservoirs

7. Hantering en opslag

Hantering : respecteer de algemene voorzorgsmaatregelen behorend bij het omgaan met chemicaliën. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Voorkom aërosolvorming. Zorg voor goede ventilatie/afzuiging.
Opslag : respecteer de algemene voorzorgsmaatregelen behorend bij het omgaan met chemicaliën. Buiten bereik van kinderen houden. Bewaar het product in de originele gesloten verpakking. Zorg voor voldoende ventilatie. CPR-opslagplichtig. Niet opslaan met explosie-, vlamgevaarlijke-, en radio actieve stoffen.

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

Technische veiligheidsmaatregelen : zie paragraaf 7
Explosiegrenswaarde : Butyldiglykol (112-34-5): MAK 100 mg/m³
Algemene bescherming en hygiëne : verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Bevuilde gedragen kleding direct uittrekken. Voor een pauze en na het werk handen wassen. Voorkom contact met huid en ogen.
Blootstellinglimieten : nvt
Bescherming van de ademhalingswegen : geschikte filters (A2 / P2)

Bescherming van de handen	: geschikte handschoenen (nitril > 0,4 mm dikte) doordringstijd: > 480 minuten (volgens EN 374) de handschoen dient altijd aan de specifieke omstandigheden te voldoen. Een algemeen advies kunnen wij hierin niet geven. Advies: overleg met uw leverancier van persoonlijke beschermingsmiddelen.
Bescherming van de ogen	: goed sluitende veiligheidsbril
Bescherming van de huid	: beschermende kleding

9. Fysische en chemische eigenschappen

Vorm	: vloeistof
Kleur	: geel
Geur	: karakteristiek
Vlampunt	: > 100° C
Ontbrandingspunt	: 225° C (product is niet zelfontvlambaar)
Viscositeit (bij 20 ⁰ C)	: niet bepaald
Dichtheid (bij 20 ⁰ C)	: 0,99 g/cm ³
Dampdruk	: nvt
Explosiegrenzen	: niet explosie gevaarlijk
Kookpunt	: nvt
Smeltpunt	: nvt

10. Stabiliteit en reactiviteit

Te vermijden omstandigheden	: nvt
Gevaarlijke reacties	: geen gevaarlijke reactie bekend
Gevaarlijke omzettingsproducten	: bij normaal gebruik geen gevaarlijke omzettingsproducten

11. Toxicologische informatie

Acute toxiciteit	: LD50 oraal > 2000 mg/kg rat, LD50 dermaal > 2000 mg/kg rat
Huidirritatie	: geen irritatie
Oogirritatie	: irriterend
Sensibilisatie	: geen sensibiliserende werking bekend
Het product is op berekende basis van de laatste algemene Indelingsrichtlijn van de EU: irriterend	

12. Ecologische informatie

Algemene maatregelen	: volg de regels betreffende bescherming van het grondwater, de oppervlakte wateren en het milieu in het algemeen. Product moet niet zonder voorbehandeling in grondwater en oppervlaktewateren terechtkomen.
----------------------	---

13. Instructies voor verwijdering

Productaanbevelingen	: afval en resten dienen verzameld te worden op aangepaste stort of verbrandingsplaatsen overeenkomstig de wetsvoorschriften.
Europese afvalcatalogus	: 03 02 02 chloororganisch houtverduurzamingsmiddel
Verpakkingsaanbevelingen	: verpakkingen dienen zorgvuldig geledigd en gereinigd te worden. Ze mogen gerecycleerd of aan de producent geretourneerd worden.
Reinigingsmiddel	: water met eventueel toevoeging van een reinigingsmiddel

14. Informatie met betrekking tot het vervoer

Transport over land ADR/RID en GGVS/GGVE (internationaal/nationaal):

ADR/RID klasse	: -
UN- nummer	: -
Verpakkingsgroep	: -
Goederenbeschrijving	: geen gevaargoed

Transport over zee IMDG/GGVSee:

IMDG/GGVSee klasse	: -
UN- nummer	: -
Verpakkingsgroep	: -
EMS-number	: -
MFAG	: -
Goederenbeschrijving	: geen gevaargoed (non marine pollutant)

Transport via de lucht ICAO-TI and IATA-DGR:

ICAO-TI/IATA-DGR klasse	: -
UN- nummer	: -
Verpakkingsgroep	: -
Goederenbeschrijving	: -

Product is geen gevaargoed volgens bovenvermelde verordeningen.

15. Wettelijk verplichte informatie

Symbolen	: Xi irriterend
R-zinnen	
R36	: irriterend voor de ogen
R52/53	: schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

S-zinnen

S2	: buiten bereik van kinderen bewaren
S13	: verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder
S23	: spuitnevel niet inademen
S24/25	: aanraking met de ogen en de huid vermijden
S26	: bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen
S28	: na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep
S36/37/39	: draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/gezicht.
S46	: in geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen

16. Overige informatie

Dit product dient zorgvuldig en overeenkomstig wettelijke voorschriften te worden opgeslagen, toegepast en gebruikt. Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis betreffende veilig en verantwoord gebruik en dient ter aanvulling van de technische informatie.

Flufenoxuron is zeer giftig voor honingbijlarven, echter niet giftig voor volwassen bijen.