



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Q-Care® Houtwormdood SL Conform 1907/2006/EG

1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming

Handelsnaam : Q-Care Houtwormdood SL
Toepassing : Houtverduurzamingsproduct

Producent : Q-chem B.V., Mosselaan 116, 1934 RD Egmond a/d Hoef
T (0)72 5202785

Noodgevallen : T 072-5207285 of M 06-55808732

2. Identificatie van de gevaren

Gevarenklasse:



Xi Irriterend



N, Milieugevaarlijk

R36 : irriterend voor de ogen
R50/53 : zeer giftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Samenstelling : houtverduurzamingsproduct op basis van Flufenoxuron

Inhoud : Flufenoxuron 0,1% en Butyldiglykol <60%
CAS-No. : 101463-69-8 112-34-5
Symbool/R-zinnen : N R50/53 Xi R36

4. Eerste hulp maatregelen

Algemeen : verontreinigde kleding direct uittrekken
Inhalatie : direct voor frisse lucht toevoer zorgen, arts raadplegen
Contact met de ogen : onmiddellijk geopende oog (meerdere minuten) spoelen met overvloedig water, arts raadplegen.
Contact met de huid : onmiddellijk wassen met water en zeep en goed naspoelen
Opname door de mond : onder doktersbehandeling stellen

5. Brandbestrijdingsmiddelen

Geschikte blusmiddelen : koolzuursneeuw bluspoeder + water (afhankelijk van omgeving)
Ongeschikte blusmiddelen: geen
Beschermsmiddelen : draag beschermende kleding, handschoenen en adembescherming

6. Maatregelen bij het onopzettelijk vrijkomen van de stof of het preparaat

Persoonlijke voorzorgsmaatregel : beschermingsmiddelen dragen, onbeschermden personen verwijderd houden
Milieu voorzorgsmaatregelen : vermijd elke doordringing in de leidingen en de bodem
Reinigingsmethoden : met veel zand en of zaagmeel absorberen. Bij grotere hoeveelheden, indammen en verpompen in reservoirs

7. Hantering en opslag

Hantering : respecteer de algemene voorzorgsmaatregelen behorend bij het omgaan met chemicaliën. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Voorkom aërosolvorming. Zorg voor goede ventilatie/afzuiging.
Opslag : respecteer de algemene voorzorgsmaatregelen behorend bij het omgaan met chemicaliën. Buiten bereik van kinderen houden. Bewaar het product in de originele gesloten verpakking. Zorg voor voldoende ventilatie. CPR-opslagplichtig. Niet opslaan met explosie-, vlamgevaarlijke-, en radio actieve stoffen.

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

Technische veiligheidsmaatregelen : zie paragraaf 7
Explosiegrenswaarde : Butyldiglykol (112-34-5): MAK 100 mg/m³
Algemene bescherming en hygiëne : verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Bevuilde gedragen kleding direct uittrekken. Voor een pauze en na het werk handen wassen. Voorkom contact met huid en ogen.
Blootstellinglimieten : nvt
Bescherming van de ademhalingswegen : geschikte filters (A2 / P2)
Bescherming van de handen : geschikte handschoenen (nitril > 0,4 mm dikte) doordringstijd: > 480 minuten (volgens EN 374) de handschoen dient altijd aan de specifieke omstandigheden te voldoen. Een algemeen advies kunnen wij hierin niet geven. Advies: overleg met uw leverancier van persoonlijke beschermingsmiddelen.
Bescherming van de ogen : goed sluitende veiligheidsbril
Bescherming van de huid : beschermende kleding

9. Fysische en chemische eigenschappen

Vorm	: vloeistof
Kleur	: geel
Geur	: karakteristiek
Vlampunt	: > 100° C
Ontbrandingspunt	: 225° C (product is niet zelfontvlambaar)
Viscositeit (bij 20° C)	: niet bepaald
Dichtheid (bij 20° C)	: 0,99 g/cm ³
Dampdruk	: nvt
Explosiegrenzen	: niet explosie gevaarlijk
Kookpunt	: nvt
Smeltpunt	: nvt

10. Stabiliteit en reactiviteit

Te vermijden omstandigheden	: nvt
Gevaarlijke reacties	: geen gevaarlijke reactie bekend
Gevaarlijke omzettingsproducten	: bij normaal gebruik geen gevaarlijke omzettingsproducten

11. Toxicologische informatie

Acute toxiciteit	: LD50 oraal > 2000 mg/kg rat, LD50 dermaal > 2000 mg/kg rat
Huidirritatie	: geen irritatie
Oogirritatie	: irriterend
Sensibilisatie	: geen sensibiliserende werking bekend
Het product is op berekende basis van de laatste algemene Indelingsrichtlijn van de EU: irriterend	

12. Ecologische informatie

Algemene maatregelen	: volg de regels betreffende bescherming van het grondwater, de oppervlakte wateren en het milieu in het algemeen. Product moet niet zonder voorbehandeling in grondwater en oppervlaktewateren terechtkomen.
----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. Instructies voor verwijdering

Productaanbevelingen	: afval en resten dienen verzameld te worden op aangepaste stort of verbrandingsplaatsen overeenkomstig de wetsvoorschriften.
Europese afvalcatalogus	: 03 02 02 chloororganisch houtverduurzamingsmiddel
Verpakkingsaanbevelingen	: verpakkingen dienen zorgvuldig geledigd en gereinigd te worden. Ze mogen gerecycleerd of aan de producent geretourneerd worden.
Reinigingsmiddel	: water met eventueel toevoeging van een reinigingsmiddel

14. Informatie met betrekking tot het vervoer

Transport over land ADR/RID en GGVS/GGVE (internationaal/nationaal):

ADR/RID klasse : 9
UN- nummer : 3082
Verpakkingsgroep : III
Goederenbeschrijving : Milieugevaarlijk stof, vloeistof, N.A.G. (Flufenoxuron)

Transport over zee IMDG/GGVSee:

IMDG/GGVSee klasse : 9
UN- nummer : 3082
Verpakkingsgroep : III
EMS-nummer : F-A, S-F
Marine Pollutant : ja, MFAG
Goederenbeschrijving : Environmentally hazardous substance, liquid, N.O.S.

Transport via de lucht ICAO-TI and IATA-DGR:

ICAO-TI/IATA-DGR klasse : 9
UN- nummer : 3082
Verpakkingsgroep : III
Goederenbeschrijving : Environmentally hazardous substance, liquid, N.O.S. (Flufenoxuron)

15. Wettelijk verplichte informatie

Symbolen : Xi irriterend N, milieugevaarlijk

R-zinnen

R36 : irriterend voor de ogen
R50/53 : zeer giftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

S-zinnen

S21 : niet roken tijdens gebruik
S42 : tijdens de ontsmetting/bespuiting een geschikte adembescherming dragen (filter A2P3)
S46 : In geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen
S60 : deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren
S61 : voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart

16. Overige informatie

Dit product dient zorgvuldig en overeenkomstig wettelijke voorschriften te worden opgeslagen, toegepast en gebruikt. Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis betreffende veilig en verantwoord gebruik en dient ter aanvulling van de technische informatie.

Flufenoxuron is zeer giftig voor honingbijlarven, echter niet giftig voor volwassen bijen.