



K-Othrine

WG 250

Tegen kruipende en vliegende
insecten in gebouwen

Inhoud: **40 g e**



Xn - Schadelijk



N - Milieugevaarlijk

Waarschuwingzinnen:

R20 Schadelijk bij inademing.
R50/53 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:

S21 Niet roken tijdens gebruik.
S23 (Gas/rook/damp/spuitnevel) niet inademen.
S60 Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.
S61 Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidsgegevenskaart.
V31-NL Kan bij (langdurig) contact corrosie veroorzaken bij metalen.



Chargennummer: zie verpakking
Productie datum: zie verpakking
Houdbaarheid: tot 3 jaar na productie

**Bayer**

Toelatingshouder/distributeur:
Bayer Cropscience SA-NV
Postbus 231
3640 AE MIJDRECHT (NL)
tel. 0297-280413

Toelatingsnummer: 13522N
Werkzame stof: Deltamethrin
Gehalte: 25%

Aard van het preparaat: Water dispergeerbaar granulaat
Aard van het gebruik: Professioneel
Lees voor gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzing
NL80503164A - ARTICLE 80509413

**WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT**

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van zowel vliegende als kruipende insecten in gebouwen (opslag-, verblijfs- en bedrijfsruimten), met uitzondering van dierverblijfplaatsen.

De dosering zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing moet worden aangehouden.

Het middel op oppervlakken die worden afgenomen met water (bijvoorbeeld badkamers en keukenvloeren) alleen toepassen door middel van een naden- en kierenbehandeling of op (schuil) plaatsen niet toegankelijk voor (schoonmaak)water met een maximale strookbreedte van 10 cm.

Het middel niet toepassen op kleding of beddengoed waarmee mensen direct in contact kunnen komen.





Het middel niet toepassen op oppervlakken die in contact kunnen komen met voedingswaren of bij aanwezigheid van onbedekt voedsel.

Rechtstreekse toepassing op de bodem, planten of huisdieren is niet toegestaan.

Tijdens gebruik aquaria afdekken.

Afvloeiing naar de riolering vermijden.

Indien langdurige behandeling vereist is (>5 weken), afwisselen met een product met een ander werkingsmechanisme om resistentie te voorkomen.

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.



**GEBRUIKSAANWIJZING****Algemeen**

K-Othrine WG250 is gebaseerd op de werkzame stof deltamethrin, behorende tot de chemische groep van de pyrethroiden. Indien nawerking van het product gewenst is, is het van belang behandelde oppervlakken niet schoon te maken.

Toepassing:

K-Othrine WG250 dient in water te worden opgelost waarna het handmatig verspoten wordt onder lage druk (1-3 bar) en met grove druppel, met hiervoor geschikte spuitapparatuur. Vul de spuit met de afgemeten hoeveelheid product en de juiste hoeveelheid water en schud voorzichtig. De korrels zullen binnen een minuut volledig gedispergeerd zijn.



**Dosering:**

Toepassing	Organisme	Dosering (evt min-max)	Nadere doseringseisen
Naden en kierenbehandeling, strookbehandeling, pleksgewijs, of oppervlaktebehandeling	Kruipende insecten zoals bijvoorbeeld, mieren en kakkerlakken	2.5 tot 5 gram/5 L water/100 m ²	Manier van toepassen is naar inzicht van de professionele toepasser. Lage en hoge dosering is afhankelijk van de mate van infestatie.
Naden en kierenbehandeling, strookbehandeling of pleksgewijs	Vliegende Insecten zoals bijvoorbeeld vliegen, muggen en motten	2,5 gram/5 L of 10 L water/100 m ²	Manier van toepassen is naar inzicht van de professionele toepasser. Gebruik 5 L spuitvloeistof voor ondoorlaatbare oppervlakken en 10 L water voor poreuze oppervlakken.





andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen):
geen.

Waarschuwingzinnen:

R20 Schadelijk bij inademing.

R50/53 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:

S21 Niet roken tijdens gebruik.

S23 (Gas/rook/damp/spuitnevel) niet inademen.





- S60 Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.
S61 Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies / veiligheidsgegevenskaart.
V31-NL Kan bij (langdurig) contact corrosie veroorzaken bij metalen.

Specifieke vermeldingen:
geen.





K-Othrine

WG 250

Tegen kruipende en vliegende
insecten in gebouwen

Inhoud: **40 g e**



Xn - Schadelijk



N - Milieugevaarlijk

Waarschuwingzinnen:

R20 Schadelijk bij inademing.
R50/53 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:

S21 Niet roken tijdens gebruik.
S23 (Gas/rook/damp/spuitnevel) niet inademen.
S60 Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.
S61 Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidsgegevenskaart.
V31-NL Kan bij (langdurig) contact corrosie veroorzaken bij metalen.



Chargennummer: zie verpakking
Productie datum: zie verpakking
Houdbaarheid: tot 3 jaar na productie

**Bayer**

Toelatingshouder/distributeur:
Bayer Cropscience SA-NV
Postbus 231
3640 AE MIJDRECHT (NL)
tel. 0297-280413

Toelatingsnummer: 13522N
Werkzame stof: Deltamethrin
Gehalte: 25%

Aard van het preparaat: Water dispergeerbaar granulaat
Aard van het gebruik: Professioneel
Lees voor gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzing
NL80503164A - ARTICLE 80509413