



Rentokil

De Experts in Pest Control

K-Othrine WG 250

25% Deltamethrin

13522 N

Toxicologische groep	Synthetische pyrethroïden
Toepassingsgebied	Voor gebruik in gebouwen (opslag-, verblijfs- en bedrijfsruimten) met uitzondering van dierverblijfplaatsen. Uitsluitend ter bestrijding van kruipende insecten, bedwantsen en vliegen in rust.
Gevarensymbolen	
Voorzorgsmaatregelen	
Persoonlijke maatregelen	
Schadelijke effecten milieu	Vergiftig voor in het water levende organismen; met langdurige gevolgen.
Eerste hulp bij ongevallen	
Inademing	Bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Slachtoffer warm en rustig houden. Onmiddellijk een arts of gif informatiecentrum waarschuwen.
Inslikken	Mond spoelen en vervolgens water met kleine slokken laten drinken. GEEN braken opwekken. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
Contact met de huid	Onmiddellijk met veel water en zeep gedurende minstens 15 minuten afwassen. Warm water kan de hevigheid van de irritatie/paresthesie subjectief verhogen. Bij huidirritatie een huidolie of huidlotion met Vitamine E gebruiken. Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.
Contact met de ogen	Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten. Eventueel aanwezige contactlenzen pas na 5 minuten verwijderen. Daarna de oogspoeling weer voortzetten. Warm water kan de hevigheid van de irritatie/paresthesie subjectief verhogen. Kalmerende oogdruppels, eventueel verdovende oogdruppels toedienen. Medische hulp inroepen als irritatie optreedt en aanhoudt.
H&P zinnen	
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H400	Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H332	Schadelijk bij inademing.
P501	Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
P391	Gelekte/gemorste stof opruimen.
P273	Voorkom lozing in het milieu.
P261	Inademing van spuitnevel vermijden.
Overige informatie	
	Andere gevaren: Een prikkelend ev. brandend/stekend gevoel aan huid of slijmvliezen kan optreden. Dit veroorzaakt geen letsel en houdt slechts tijdelijk aan (max. 24 uur). Kan een explosief mengsel van stof en lucht vormen. www.rentokil.nl: Technische ondersteuning > Veiligheid en gezondheid> Veiligheidsbladen. Rentokil Pest Control: 030-6690400. Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum: 030-2748888.

K-Othrine WG 250
november 2017